



# INFORMATION N° 33

## Marquage des pompes SUNTEC

### Pompes AN, AE, AS, AL, ALE, AU, AR, AP et D



### Pompes A2L, AP 2/3, AT 2/3, AM



Les données correspondant à la configuration de l'installation (monotube ou bitube), à la tension de la bobine et à la longueur du connecteur ne sont pas gravées sur la pompe car ces paramètres peuvent être modifiés lors de la mise en service.

SB33-FR / Ed.6 - 12/12/2018

1/3

SUNTEC INDUSTRIES FRANCE

1, rue Lavoisier - CS 60102 - F-21603 LONGVIC Cedex


Tel.: +33 (0)3 80 70 60 70 - Fax: +33 (0)3 80 70 61 11

e-mail: [information@suntec.fr](mailto:information@suntec.fr) - [www.suntec.fr](http://www.suntec.fr)




# Marquage des pompes SUNTEC

## Pompes AJ



Les données correspondant à la configuration de l'installation (monotube ou bitube) ne sont pas gravées sur la pompe car ce paramètre peut être modifié lors de la mise en service.

## Pompes J, E



SB33-FR / Ed.6 - 12/12/2018

2/3

SUNTEC INDUSTRIES FRANCE

1, rue Lavoisier - CS 60102 - F-21603 LONGVIC Cedex


Tel.: +33 (0)3 80 70 60 70 - Fax: +33 (0)3 80 70 61 11

e-mail: [information@suntec.fr](mailto:information@suntec.fr) - [www.suntec.fr](http://www.suntec.fr)




# Marquage des pompes SUNTEC


## Pompes TA et TAR



## Pompes T



## Vannes TV



SB33-FR / Ed.6 - 12/12/2018

3/3